



"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

Biopsia de Cérvix

Para Lesiones Macroscópicas

Una Biopsia es: Un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de tejido para examinarla al microscopio

Instrucciones antes del procedimiento:

- ❶ Baño general, puede desayunar normalmente.
- ❶ Si consume **ASA, ASPIRINA o ASAWIN**, debe suspenderlos 8 días antes del examen.
- ❶ Si consume o se le aplican **medicamentos antiagregantes y/o anticoagulantes** como: Clopidogrel (plavix, Iscover), Warfarina (coumadin), heparina, enoxaparina (fraxiparina), dalteparina (fragmin) debe suspenderlo antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.
- ❶ Realizarse pruebas de coagulación TP, TPT, Plaquetas, Hemoglobina y Hematocrito en la misma semana del examen. (estos son exámenes de laboratorio clínico indispensables para el procedimiento). Deben tener valores normales.
- ❶ Traer resultados de estudios de imágenes anteriores, si se las ha hecho (ecografías, radiografías, tomografías, resonancias magnéticas). **Indispensables**
- ❶ Debe rasurar el vello genital para facilitarle al médico la toma de la muestra. 3 días antes del examen No aplicarse óvulos ni duchas vaginales, No tener relaciones sexuales.
- ❶ Sí tiene sangrado menstrual **NO** se puede realizar el examen, presentar el resultado de la última citología.
- ❶ Traer historia clínica anterior si se tiene.
- ❶ Debe llegar con acompañante con capacidad de decisión y presentarse media hora antes de la hora asignada para su cita para realizar el proceso de admisión.
- ❶ Evacuar vejiga e intestino antes del procedimiento para mayor comodidad.
- ❶ Si el paciente es hipertenso, **NO** suspender el medicamento de la hipertensión y realizarse control una semana antes del procedimiento en su centro de atención.

Instrucciones después del procedimiento:

- ❶ No aplicar cremas vaginales.
- ❶ Retirar taponamiento con gasa en 24 horas o según indicación médica.
- ❶ Durante tres días después de realizado el examen debe guardar reposo y evitar esfuerzos físicos para permitir que el cuello uterino sane, esto incluye evitar las duchas genitales, el uso de tampones y **NO** tener relaciones sexuales.
- ❶ Abstenerse de hacer uso de piscinas y jacuzzis.
- ❶ Continuar con su dieta y medicación habitual.

Signos y síntomas de alarma:

- ❶ En caso de sangrado abundante, dolor, palidez, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, o salida de material purulento y fétido, flujo, sangrado abundante por la zona intervenida, o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.

Recuerde!

La fecha y hora de su cita es:

Día

Mes

Año

Sede: _____ Bloque: _____ Piso: _____ Consultorio: _____ Hora: _____



Para mayor información, comuníquese con nosotros

al teléfono: _____ extensión: _____